

Dagvlinders


Alles over dagvlinders

In Nederland leven 53 soorten dagvlinders. Dagvlinders verschillen op meerdere punten van nachtvlinders. En nee, niet elke vlinder die overdag vliegt, is automatisch een dagvlinder. Naast verschillen in gedrag zijn er ook duidelijke anatomische kenmerken. Zo hebben dag- en nachtvlinders andere voelsprieten en houden zij hun vleugels in rust op een verschillende manier.

Dagvlinders hebben vier levensstadia: ei, rups, pop en imago (vlinder).

Binnen de Nederlandse dagvlinders worden vijf hoofdgroepen onderscheiden:

1. Aurelia's (*Nymphalidae*): hieronder vallen de zandoogjes en parelmoervlinders, maar ook bekende soorten als atalanta en dagpauwoog.
2. Blauwtjes (*Lycaenidae*): zoals het boomblauwtje, icarusblauwtje, maar ook soorten als groentje, kleine vuurvlinder en eikenpage.
3. Dikkopjes (*Hesperiidae*): de meest algemene soorten zijn uit deze groep zijn het groot dikkopje en het zwartspruitdikkopje. Verder zijn de soorten uit deze groep zeldzaam en/of bedreigd, zoals de aardbeivlinder en de kommavvlinder.
4. Grote pages (*Papilionidae*): de enige in Nederland voorplantende soort uit deze groep is de koninginpage.
5. Witjes (*Pieridae*): zoals de verschillende koolwitjes en luzernevlinders, maar ook het bekende citroentje en het oranjepijpje.



Bruin blauwtje, foto: Jeroen Kwakkel

Waarom hebben dagvlinders hulp nodig?

Bijna de helft van de nog in Nederland voorkomende dagvlinders staat op de Rode Lijst van bedreigde soorten. Bovendien zijn er al 17 soorten uit Nederland verdwenen door het verlies aan geschikt habitat.

Hoe kunnen wij helpen?

- Maak je tuin vlindervriendelijk door inheemse planten te zaaien of te planten. Heb je er de ruimte voor, leg dan een wildbloemenweide aan. Voor een stappenplan, zie [Bloemenweide aanleggen](#).
- Zorg voor jaarrond voedselaanbod (een gesloten bloeihoog) door gevarieerde beplanting van bloemen en struiken. Zie de tips van de Vlinderstichting voor welke planten geliefd zijn bij [vlinders en rupsen](#).
- Veel zogenaamde 'insectenmengsels' bevatten zaden van uitheemse soorten als goudsbloem, phacelia, cosmea, en dergelijke. Deze plantensoorten worden, in tegenstelling tot wat soms wordt geclaimd, helemaal niet zoveel bezocht door insecten, of slechts door een paar weinig veeleisende en algemene soorten. Wil je bedreigde insecten echt helpen koop dan goede inheemse zadenmengsels. Bijvoorbeeld dit [mengsel voor een vlindertuin](#) van Cruydhoeck.
- Ga je plantgoed kopen, let er dan op dat je biologische/onbespoten plantgoed koopt. In de reguliere teelt wordt vaak gif gebruikt wat bijzonder slecht is voor insecten.

Wist je dat ...

Dagvlinders ultraviolet licht (UV) kunnen zien. Ze gebruiken dit om beter nectar te vinden en voor het herkennen van soortgenoten.



Dagvlinders

Monitoring

- Doe een **Flextelling**: Een flextelling is een telling waarbij je tijdens een zelfgekozen route alle soorten dagvlinders doorgeeft die je bent tegengekomen. Er zijn verschillende apps beschikbaar die je kunt gebruiken (bv. Count4Nature). [Handleiding Flextelling](#).
- Bereken de **Nectarindex** van je gebied: De Nectarindex is een handige methode om te bepalen in welke mate een berm of grasland bijdraagt aan het behoud van insecten, vlinders en inheemse planten. Door de aanwezige bloemen te tellen en hun nectarwaarde te scoren zie je in een oogopslag welke waarde het stukje land heeft voor bestuiving en biodiversiteit. Zie deze [Handleiding Nectarindex](#) en/of voor meer informatie: <https://www.floron.nl/nectarindex>
- Voer je resultaten in op [waarneming.nl](#).

Meer informatie

Herkenningskaarten:

[Meestvoorkomende vlinders](#)

[Witjes](#)

[Blauwtjes](#)

[Vuurvlinders en kleine pages](#)

[Zandoogjes](#)

[Dikkopjes](#)

[Parelmoervlinders](#)

Bronnen

[vlinderstichting.nl](#)

